

Протокол
рассмотрения представления прокурора.

Шугозеро

24 апр

участвующие лица: директор ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» Мерзлов В.Т., от
Казаринова М.А., начальник хозяйственного отдела ЛОГБУ «Тихви
тарь Ходулина Л.А., специалист по кадрам ЛОГБУ «Тихвинский ДИ»,
прокурора Тихвинской городской прокуратуры Светлова И.И. рассмотре
тавление прокурора от 10.04.2018 г. №7-27-2018/82.

Выступила помощник прокурора Светлова И.И., поддержала тезисы пред
бывала неукоснительного соблюдать требования законодательства о
асности, а именно п. 35 Постановления № 390 эвакуационные двери пер
я (центральный вход и выход на сторону озера) не оснащены
йствами, обеспечивающими возможность их свободного открывания (и
эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вес
чных клеток не оснащены запорными устройствами, обеспечи
жность их свободного открывания без ключа, что является нарушением п.
97.

Выступил директор ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» Мерзлов В.Т., который со
рождении проверочных мероприятий совместно с УНДиПР ГУ МЧС
градской области выявлено, что эвакуационные двери первого эта
альный вход и выход на сторону озера) не оснащены запорными уст
чивающими возможность их свободного открывания без ключ
ционных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей и л
не оснащены запорными устройствами, обеспечивающими возмож
ного открывания без ключа. В настоящее время все недостатки у
ены и установлены запорные устройства (шпингалеты, засовы) обеспечи
ность свободного открывания дверей без ключа.

ти:

ешение Тихвинской городской прокуратуры удовлетворить.

Комитет по социальной защите населения Ленинградской области
Ленинградское областное государственное стационарное бюджетное учреждение
социального обслуживания
«Тихвинский дом – интернат для престарелых и инвалидов»

П Р И К А З
№ 90

Цугозеро

26.

влечении к дисциплинарной ответственности

зновании ст.,ст.192,193 Трудового Кодекса РФ, с учетом объяснения
лены нарушения законодательства,

САЗЫВАЮ:

ивлечь Казаринову Марию Александровну к дисциплинарной ответс
ив замечание.

дулиной Л.А., специалисту по кадрам ознакомить Казаринову М.А. с прик


стор



В.Т. Мерзлов

казом ознакомлена

М.А. Казаринова « 26 » апреля



В Тихвинскую городску

Сопроводительное письмо.

Представление прокурора от 10.04.2018 г. №7-27-2018/82
04.2018г. рассмотрено с участием помощника прокурора Светловой И.И.

По результатам рассмотрения представление прокурора признано об
В настоящее время нарушение законодательства о пожарной
транено в полном объеме. Ответственному лицу объявлено замечание.

Приложение: - протокол о рассмотрении представления прокурора;
- копия приказа о дисциплинарном взыскании.

директор ЛОГБУ «Тихвинский ДИ»

В.Т. Мерзлов

Тихвинская городская

прокуратура

1.27.2018
та 27.04.2018