

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Ленинградской области**

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека
по Ленинградской области в Тихвинском районе**

Больничный проезд, д.3, г. Тихвин, Ленинградская обл., 187553,
тел./ факс: 8(81367)71-774 E-mail: tihvin@47.rosпотребнадзор.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа
муниципального контроля)

Ленинградская область, г. Тихвин,
Больничный проезд, дом 3
ТО Управления Роспотребнадзора по
Ленинградской области
в Тихвинском районе
(место составления акта)

"12" ноября 2018 г.
(дата составления акта)
10 час. 00 мин.
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 191**

По адресу/адресам: Ленинградская область, Тихвинский район, п.Шугозеро,
ул.Советская, д.1А; ул.Больничная, д.1.

(место проведения проверки)

на основании: Распоряжения о проведении плановой выездной проверки № 47-01-
779-18 от 28.09.2018 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Ленинградского областного государственного стационарного бюджетного учреждения
социального обслуживания «Тихвинский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
(сокращенное – ЛОГБУ «Тихвинский ДИ»).

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при
наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

с «15» октября 2018 г. по «12» ноября 2018 г. Продолжительность 20 рабочих
дней.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений юридического лица или при
осуществлении деятельности индивидуальным предпринимателем по нескольким
адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской
области в Тихвинском районе

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа
муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки
ознакомлен (ы): (заполняется при проведении выездной проверки)
директор ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» Виктор Тимофеевич Мерзлов - 08.10.2018года

(имеется подпись в Распоряжение)

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется.

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку:

Должностные лица Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области в Тихвинском районе: в.и.о.начальника территориального отдела Костеницкая Татьяна Ильинична, главные специалисты-эксперты Демидова Ирина Владимировна, Горская Светлана Владимировна, Циркова Нелли Павловна.

Для проведения исследований, испытаний привлечены специалисты Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области», имеющего свидетельство об аккредитации Аттестат аккредитации Испытательной лаборатории (центра) № RA.RU.510105, дата выдачи свидетельства 30.09.15 года, выданное Федеральной службой по аккредитации.

Для проведения исследований, испытаний привлечены специалисты филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области» в Тихвинском районе, имеющего свидетельство об аккредитации: Аттестат аккредитации Испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU.0001.510705, дата выдачи свидетельства: 01 октября 2015 года, выданное Федеральной службой по аккредитации.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: старшие медицинские сестры ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» Сардарова Евгения Дмитриевна и Волкова Галина Николаевна, и.о. старшей медицинской сестры ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» Набокова Светлана Дмитриевна, и.о. медицинской сестры диетической ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» Унковская Людмила Васильевна.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

Специалистами территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Тихвинском районе проведена плановая выездная проверка в отношении Ленинградского областного государственного стационарного бюджетного учреждения социального обслуживания «Тихвинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (сокращенное - ЛОГБУ «Тихвинский ДИ»). ОГРН 1024701848995, ИНН: 4715010452.

В соответствии с Приказом Комитета по труду и социальной защите населения Правительства Ленинградской области от 09 апреля 1999 года №57-к директором ЛОГБУ

«Тихвинский ДИ» является Мерзлов Виктор Тимофеевич.

ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» представлены:

-Лицензия на медицинскую деятельность № ЛО-47-01-001638 от 13.04.2017 года;

-Лицензия на фармацевтическую деятельность № ЛО-47-02-001056 от 11.11.2016

года.

Программа производственного контроля составлена и утверждена директором ЛОГБУ «Тихвинский ДИ». Производственный контроль с применением лабораторных исследований проводится. Официально изданные санитарных правила, методы и методики контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью имеются.

В ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» работает 79 человек, из них 8 человек совместителей. До 55 лет – 58 человек.

Медицинского персонала всего – 34 человека (3 врача; 12 медицинских сестер, в том числе 2 сестры-хозяйки; 17 палатных санитарок; 1 старшая медицинская сестра; 1 фельдшер). До 55 лет – 25 человек.

Личные медицинские книжки хранятся на рабочем месте.

Администрация ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» с целью профилактики профессиональных заражений гепатитами проводит выявление лиц, инфицированных ВГВ и гепатитом С, среди медицинского персонала в ходе проведения первичных и периодических медицинских осмотров, медицинские работники ЛОГБУ «Тихвинский ДИ», имеющие по роду своей профессиональной деятельности контакт с кровью и ее компонентами при выполнении лечебно-диагностических парентеральных и других манипуляций (палатные медицинские сестры) обследуются на наличие HBsAg и анти-ВГС при поступлении на работу и далее не реже одного раза в год.

Сведения о прививках против дифтерии, столбняка; вирусного гепатита В; кори внесены в личные медицинские книжки персонала. Медицинские отводы (2 человека) оформлены.

При анализе медицинской документации, личных медицинских книжек персонала ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» выявлены нарушения обязательных требований:

-по адресу: Ленинградская область, Тихвинский район, п. Шугозеро, ул. Советская, д. 1а:

15.10.2018 г. в 12 часов 00 минут во время плановой проверки ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» по адресу: Ленинградская область, Тихвинский район, п. Шугозеро, ул. Советская, д. 1а при проверке медицинских карт больных установлено:

-Румянцев В.С., поступила 22.08.2018 г., дата результатов бактериологического исследования на группу возбудителей кишечных инфекций – 21.12.2017 г.; справка об отсутствии контактов с инфекционными больными по месту проживания в течение 21 дня до поступления в организацию отсутствует;

-Арутюнянц Г.В., поступила 05.09.2018 г., дата результатов бактериологического исследования на группу возбудителей кишечных инфекций – 01.02.2018 г.; справка об отсутствии контактов с инфекционными больными по месту проживания в течение 21 дня до поступления в организацию отсутствует, что является нарушением ст. 11 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, п. 8.14. СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания».

15.10.2018 г. в 12 часов 00 минут во время плановой проверки ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» по адресу: Ленинградская область, Тихвинский район, п. Шугозеро, ул. Советская, д. 1а при проверке личных медицинских книжек вновь поступивших медицинских работников установлено:

-Волчкова И.М., фельдшер, принята на работу 09.01.2018 г., медицинский осмотр пройден в сентябре 2017 г., результаты исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологического обследования на брюшной тиф при приеме на работу отсутствуют.

Таким образом, к работе в ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» был допущен медицинский персонал, не прошедший предварительный медицинский осмотр в полном объеме, что является нарушением ст.ст. 11, 34 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, п. 8.24. СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания», п. 17 Приложения №2 Приказа Минздравсоцразвития Российской Федерации от 12.04.2011 N 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда».

15.10.2018 г. в 12 часов 00 минут во время плановой проверки ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» по адресу: Ленинградская область, Тихвинский район, п. Шугозеро, ул. Советская, д. 1а выявлено отсутствие проведения профессиональной гигиенической подготовки и аттестации у работников при приеме на работу; нарушение периодичности прохождения гигиенического обучения и аттестации у работников, а именно:

-Смирнова С.Ю. (заведующая складом) принята на работу 14.11.2017 г., гигиеническое обучение и аттестация пройдены 16.08.2018 г.;

-Бордоченкова Л.В. (палатная санитарка), не соблюдена периодичность прохождения гигиенического обучения и аттестации (1 раз в 2 года) – гигиеническое обучение и аттестация пройдены в 2015 г. и 2018 г., что является нарушением ст. 36 Федерального закона № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г., приложения № 1 Приказа Министерства здравоохранения РФ № 229 «О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций» от 29 июня 2000 г.

Ответственные за выявленные нарушения – ЛОГБУ «Тихвинский ДИ», старшая медицинская сестра ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» Сардарова Евгения Дмитриевна.

-по адресу: Ленинградская область, Тихвинский район, п. Шугозеро, ул. Больничная, д. 1:

15.10.2018 г. в 14 часов 30 минут во время плановой проверки ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» по адресу: Ленинградская область, Тихвинский район, п. Шугозеро, ул. Больничная, д. 1 при проверке медицинских карт больных установлено:

-Горячук С.С., поступила 19.12.2017 г., дата результатов бактериологического исследования на группу возбудителей кишечных инфекций – 06.10.2017 г.; справка об отсутствии контактов с инфекционными больными по месту проживания в течение 21 дня до поступления в организацию отсутствует; результаты лабораторных исследований на дифтерию, яйца гельминтов отсутствуют, что является нарушением ст. 11 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, п. 8.14. СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания», п. 5.2. СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии».

15.10.2018 г. в 14 часов 00 минут во время плановой проверки ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» по адресу: Ленинградская область, Тихвинский район, п. Шугозеро, ул. Больничная,

д. 1 при проверке личных медицинских книжек вновь поступивших медицинских работников установлено:

-Коськовская П.Б., палатная медицинская сестра, принята на работу 09.07.2018 г., медицинский осмотр пройден с 15.09.2018 г. по 24.09.2018 г., результаты исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологического обследования на брюшной тиф при приеме на работу отсутствуют.

Таким образом, к работе в ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» был допущен медицинский персонал, не прошедший предварительный медицинский осмотр в полном объеме, что является нарушением ст.ст. 11, 34 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, п. 8.24. СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания», п. 17 Приложения №2 Приказа Минздравсопразвития Российской Федерации от 12.04.2011 N 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда».

15.10.2018 г. в 14 часов 30 минут во время плановой проверки ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» по адресу: Ленинградская область, Тихвинский район, п. Шугозеро, ул. Больничная, д. 1 выявлено отсутствие проведения профессиональной гигиенической подготовки и аттестации у работников при приеме на работу; нарушение периодичности прохождения гигиенического обучения и аттестации у работников, а именно:

-Коськовская П.Б., палатная медицинская сестра, принята на работу 09.07.2018 г., гигиеническое обучение и аттестация пройдены 16.08.2018 г., что является нарушением ст. 36 Федерального закона № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г., приложения № 1 Приказа Министерства здравоохранения РФ № 229 «О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций» от 29 июня 2000 г.

Ответственные за выявленные нарушения – ЛОГБУ «Тихвинский ДИ», старшая медицинская сестра ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» Волкова Галина Николаевна.

Сбор, временное хранение и вывоз отходов выполняется в соответствии со схемой обращения с медицинскими отходами, утвержденной директором ЛОГБУ «Тихвинский ДИ».

Также директором ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» утверждена инструкция по обращению с медицинскими отходами в ЛОГБУ «Тихвинский ДИ».

Технологический журнал учета отходов классов Б ведется.

Инструктаж с персоналом ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» по вопросам безопасного обращения с медицинскими отходами проводится.

Согласно схеме обращения с медицинскими отходами в ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» образуются медицинские отходы класса А, Б, Г. Для сбора медицинских отходов класса А и после дезинфекции дез.раствором медицинских отходов класса Б (кроме одноразовых шприцов) на территории ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» оборудованы контейнерные площадки. Организовано хранение медицинских отходов класса А и Б (кроме одноразовых шприцов) в отдельных контейнерах о чем свидетельствует сигнальная маркировка на них. Медицинские отходы класса А и Б с контейнерной площадки вывозятся АО «Чистый город» на полигон ТБО.

В 2017 году по результатам плановой проверки ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» выдано Предписание об устранении выявленных нарушений от 30.10.2017 № 132. В соответствии с п.7 указанного Предписания ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» в срок до 01.12.2018 года

предписано обеспечить недопущение накопления, временного хранения, транспортирования, уничтожения и захоронения отходов класса Б совместно с отходами класса А без аппаратных способов обеззараживания с применением физических методов без изменения внешнего вида отходов, исключающего возможность их повторного применения. С целью исполнения п.7 Предписания территориального отдела от 30.10.2017 № 132 ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» закуплен Утилизатор медицинских отходов «БАЛТНЕР-15» и ведется строительство здания хозяйственного корпуса, в котором будет оборудован участок по обращению с медицинскими отходами класса Б с установкой Утилизатора медицинских отходов «БАЛТНЕР-15».

На момент проверки отработанные люминесцентные лампы складываются в отдельном помещении в герметичной оборотной емкости под замком.

ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» по адресу: Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Шугозерское сельское поселение, пос. Шугозеро, ул.Советская, д. 1а расположено на территории ранее специально построенной Базы отдыха. Спальный корпус 1985 года постройки. С конца 1999 года после проведения ремонта здания в нем размещается ЛОГБУ «Тихвинский ДИ». Здание 2-хэтажное, имеет централизованные сети холодного, горячего водоснабжения, канализования, отопления.

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения является артскважина №53225, пробуренная в 1981 году и расположенная на территории учреждения. Имеется Паспорт скважины №53225. ЛОГБУ «Тихвинский ДИ», получена Лицензия на пользование недрами.

Хозяйственно – питьевая вода из артскважины подается насосом непосредственно в распределительную сеть спального корпуса. Трассировка водопроводной сети выполнена по разветвленной (тупиковой) схеме. Водонапорная башня объемом 15 куб. метров. Над артскважиной установлен кирпичный павильон, закрыт на замок, освещен. На зиму организован электрообогрев павильона. Имеется ограждение первого пояса ЗСО, организована охрана.

Артскважина №53225 оборудована аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита проектной производительности (на указанной артскважине установлен расходомер).

Проект зон санитарной охраны источника централизованного питьевого водоснабжения – артскважины №53225 разработан, представлено санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии его санитарным правилам (СЭЗ № 47.14.01.000.Т.000001.01.14 от 21.01.2014г.). Имеется СЭЗ № 47.14.01.000.М.000005.04.16 от 18.04.2016г. на использование водного объекта для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения ЛОГБУ «Тихвинский ДИ».

ЛОГКУ «Тихвинский ДИ» представлена Рабочая программа производственного контроля качества питьевой воды и результаты производственного лабораторного контроля за качеством питьевой воды за 2017год - прошедший период 2018 года.

Хозяйственно-бытовые стоки от спального корпуса по канализационной сети собираются в герметичную емкость объемом 100м³, расположенную на территории учреждения, и по договору на прием сточных вод и загрязняющих веществ, заключенному с ОАО «УЖКХ» ежемесячно вывозятся на КОС п.Шугозеро.

Источником горячего водоснабжения и отопления является котельная, расположенная на территории учреждения. Энергоснабжающей организацией в соответствии с Государственным контрактом на отпуск тепловой энергии в горячей воде является ОАО «УЖКХ». Сырьем для котельной являются дрова и уголь.

На цокольном этаже спального корпуса расположено: приемно-карантинное отделение (2 палаты (мужская и женская) по две койки, санузел, душевая), помещение для хранения использованных шприцов, склад сырых овощей, промтоварный склад, продовольственный склад, цех сырой продукции, энергоблок, бухгалтерия (4 рабочих места), помещение сестры-хозяйки с хранением чистого белья, пищеблок.

На первом этаже расположено 6 жилых комнат на 20 человек (комнаты на 3-4 человека), кабинет директора, санитарно-бытовые помещения (санитарная комната с санузлом для персонала), гардеробная для персонала, душевая и санузел для проживающих.

На втором этаже расположено 8 жилых комнат на 22 человека (комнаты на 2-4 человека), санузел для проживающих.

Жилые помещения оборудованы по коридорному типу.

Между первым и вторым этажом имеется отдельное крыло, где расположены: аптека, помещения медицинского кабинета, комната отдыха с библиотекой.

В аптеке осуществляется прием, хранение и выдача лекарственных препаратов.

Помещения имеют как естественное, так и искусственное освещение.

Все помещения для пребывания лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов ежедневно проветриваются. Для проветривания предусмотрены фрамуги, форточки или другие устройства.

Потолки, стены и полы всех помещений гладкие, без нарушения целостности, признаков поражения грибком и имеют отделку, допускающую уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств.

Полы в помещениях душевых оборудованы канализационными трапами с уклонами полов к отверстиям трапов. Душевые оборудованы душевыми установками и резиновыми ковриками с ребристой поверхностью.

Жилые комнаты оборудованы кроватями, столами, стульями, тумбочками, шкафами для хранения домашней одежды, белья, обуви.

Каждый проживающий обеспечен постельными принадлежностями, постельным бельем и полотенцами (для лица, ног, банное).

Смена постельного белья и одежды производится по мере загрязнения, но не реже одного раза в неделю.

В организации используется оборудование и мебель, покрытие которых обеспечивает возможность проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Работники организации социального обслуживания обеспечиваются специальной одеждой (костюмами, халатами, фартуками, шапочками), масками или другими средствами защиты органов дыхания, а также перчатками при работе с грязным бельем и растворами дезинфицирующих средств.

Все помещения на момент проверки содержатся в чистоте. Уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств в достаточном количестве, инвентарь промаркирован. Все помещения организации ежедневно убираются влажным способом с применением моющих средств.

В местах общего пользования влажная уборка проводится ежедневно с применением моющих и дезинфицирующих средств.

В туалетах дезинфицирующие средства применяются в соответствии с режимом, рекомендованным при бактериальных инфекциях; в душевых - рекомендованным при грибковых инфекциях. Дезинфицирующие средства используются в соответствии с методическими указаниями/инструкциями по их применению.

Окна снаружи и изнутри моются по мере загрязнения, но не реже двух раз в год (весной и осенью).

Чистка светильников общего освещения проводится по мере загрязнения, но не реже двух раз в год. Замена перегоревших ламп и неисправных источников света осуществляется своевременно.

Санитарно-техническое оборудование ежедневно обрабатывается дезинфицирующими растворами. Сиденья на унитазах, ручки сливных бачков и ручки дверей обрабатываются с использованием моющих и дезинфицирующих средств. раковины, унитазы чистятся квачами или щетками с использованием чистящих и

дезинфицирующих средств.

Генеральная уборка всех помещений и оборудования проводится не реже одного раза в месяц с применением моющих и дезинфицирующих растворов.

Для уборки помещений используются разрешенные к применению дезинфицирующие и моющие средства. Дезинфицирующие и моющие средства хранятся в упаковке производителя. Хранение рабочих растворов моющих и дезинфицирующих средств осуществляется в промаркированных емкостях с крышками.

Постельные принадлежности подвергаются обработке в дезинфекционной камере по мере загрязнения, а также после выписки (смерти) проживающих из организации социального обслуживания.

Стирка постельного белья, полотенец и личных вещей - централизованная в прачечной МП «Бани».

Все поступающие в организацию лица пожилого возраста, лица с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды осматриваются на наличие педикулеза и чесотки. Гигиеническая обработка проживающих, в том числе осмотр на педикулез и чесотку, осуществляется один раз в 7 дней.

Медицинский кабинет представлен тремя помещениями: пост дежурной медицинской сестры с процедурной, кабинет врача и старшей медсестры. Целостность внутренней отделки помещений не нарушена.

На посту дежурной медицинской сестры с процедурной умывальник оборудован смесителем с локтевым (бесконтактным, педальным и прочим не кистевым) управлением и дозатором с жидким антисептическим мылом и раствором антисептика.

Также на посту дежурной медицинской сестры с процедурной установлены отдельные раковины для мытья рук персонала и обработки инструментов.

Запас дезинфицирующих средств в учреждении имеется. Дезинфицирующие растворы готовятся ежедневно, с отметкой в журнале инфекционной безопасности. Ротация дезсредств проводится регулярно, 1 раз в 2-3 месяца. Генеральная уборка помещений проводится в соответствии с графиком. Уборочный инвентарь имеется, промаркирован.

В организации имеются бактерицидные облучатели и Дезары. Журнал учета часов бактерицидных облучателей и Дезаров имеется, ведется по форме.

Для стерилизации используется сушильно-стерилизационный шкаф «ШСС-80».

Дератизация (1 раз в месяц), дезинсекция (1 раз в месяц), дезинфекция контейнеров для ТБО ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» проводится ООО «Тихвинская дезстанция».

ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» по адресу: Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Шугозерское сельское поселение, пос. Шугозеро, ул. Больничная, д. 1 расположено в здании специально построенного детского отделения Шугозерской больницы. В 2016 году после проведения ремонта здания в нем размещается ЛОГБУ «Тихвинский ДИ». Здание 2-хэтажное, имеется централизованное холодное водоснабжение, канализование, отопление от поселковых сетей. Для обеспечения здания горячим водоснабжением установлены 4 бойлера по 100 литров. Здание оборудовано подъемной платформой. Помещения имеют как естественное, так и искусственное освещение.

Здание рассчитано на проживание 26 престарелых граждан и инвалидов.

На первом этаже расположено: 4 жилых комнаты (оборудованы раковинами с подводкой холодной и горячей воды), душевая и санузел для проживающих, кабинет «солевая пещера», массажный кабинет, буфет.

На втором этаже расположено 6 жилых комнат (оборудованы раковинами с подводкой холодной и горячей воды), душевая и санузел для проживающих, помещение сестры-хозяйки с хранением чистого белья, помещения для персонала с санитарной комнатой и с санузлом), медицинский кабинет с процедурной.

Жилые помещения оборудованы по коридорному типу.

Помещения имеют как естественное, так и искусственное освещение.

Все помещения для пребывания лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов ежедневно проветриваются. Для проветривания предусмотрены фрамуги, форточки или другие устройства.

Потолки, стены и полы всех помещений гладкие, без нарушения целостности, признаков поражения грибом и имеют отделку, допускающую уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств.

Полы в помещениях душевых оборудованы канализационными трапами с уклонами полов к отверстиям трапов. Душевые оборудованы душевыми установками и резиновыми ковриками с ребристой поверхностью.

Жилые комнаты оборудованы кроватями, столами, стульями, тумбочками, шкафами для хранения домашней одежды, белья, обуви.

Каждый проживающий обеспечен постельными принадлежностями, постельным бельем и полотенцами (для лица, ног, банное).

Смена постельного белья и одежды производится по мере загрязнения, но не реже одного раза в неделю.

В организации используется оборудование и мебель, покрытие которых обеспечивает возможность проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Работники организации социального обслуживания обеспечиваются специальной одеждой (костюмами, халатами, фартуками, шапочками), масками или другими средствами защиты органов дыхания, а также перчатками при работе с грязным бельем и растворами дезинфицирующих средств.

Все помещения на момент проверки содержатся в чистоте. Уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств в достаточном количестве, инвентарь промаркирован. Все помещения организации ежедневно убираются влажным способом с применением моющих средств.

В местах общего пользования влажная уборка проводится ежедневно с применением моющих и дезинфицирующих средств.

В буфете и туалетах дезинфицирующие средства применяются в соответствии с режимом, рекомендованным при бактериальных инфекциях; в душевых - рекомендованным при грибковых инфекциях. Дезинфицирующие средства используются в соответствии с методическими указаниями/инструкциями по их применению.

Окна снаружи и изнутри моются по мере загрязнения, но не реже двух раз в год (весной и осенью).

Чистка светильников общего освещения проводится по мере загрязнения, но не реже двух раз в год. Замена перегоревших ламп и неисправных источников света осуществляется своевременно.

Санитарно-техническое оборудование ежедневно обрабатывается дезинфицирующими растворами. Сиденья на унитазах, ручки сливных бачков и ручки дверей обрабатываются с использованием моющих и дезинфицирующих средств. Раковины, унитазы чистятся квачами или щетками с использованием чистящих и дезинфицирующих средств.

Генеральная уборка всех помещений и оборудования проводится не реже одного раза в месяц с применением моющих и дезинфицирующих растворов.

Для уборки помещений используются разрешенные к применению дезинфицирующие и моющие средства. Дезинфицирующие и моющие средства хранятся в упаковке производителя. Хранение рабочих растворов моющих и дезинфицирующих средств осуществляется в промаркированных емкостях с крышками.

Постельные принадлежности подвергаются обработке в дезинфекционной камере по мере загрязнения, а также после выписки (смерти) проживающих из организации социального обслуживания.

Стирка постельного белья, полотенец и личных вещей - централизованная прачечная МП «Бани».

Все поступающие в организацию лица пожилого возраста, лица с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды осматриваются на наличие педикулеза и чесотки. Гигиеническая обработка проживающих, в том числе осмотр на педикулез и чесотку, осуществляется один раз в 7 дней.

Медицинский кабинет представлен двумя помещениями: пост дежурной медицинской сестры и процедурной. Целостность внутренней отделки помещений не нарушена.

Процедурная оборудована отдельными раковинами для мытья рук персонала и обработки инструментов, умывальник оборудован смесителем с локтевым (бесконтактным) управлением и дозатором с жидким антисептическим мылом и раствором антисептика.

Запас дезинфицирующих средств в учреждении имеется. Дезинфицирующие растворы готовятся ежедневно, с отметкой в журнале инфекционной безопасности. Ротация дезсредств проводится регулярно, 1 раз в 2-3 месяца. Генеральная уборка помещений проводится в соответствии с графиком. Уборочный инвентарь имеется, промаркирован.

В организации имеются бактерицидные облучатели и Дезары. Журнал учета часов бактерицидных облучателей и Дезаров имеется, ведется по форме.

Для стерилизации используется сушильно-стерилизационный шкаф «ШСС-80».

Дератизация (1 раз в месяц), дезинсекция (1 раз в месяц), дезинфекция контейнеров для ТБО ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» проводится ООО «Тихвинская дезстанция».

Пищеблок расположен в трехэтажном здании на первом этаже, специально переоборудованном помещении, осуществляет питание на 64 человека.

Водоснабжение холодное артезианская, для горячего водоснабжения имеются электроводонагревательные установки с подводкой воды к раковинам. Канализация – поселковые сети. В рамках производственного контроля контроль качества питьевой воды осуществляется лабораторией филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области в Тихвинском районе». Результаты контроля качества питьевой воды за последний год соответствуют требованиям СанПиН № 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». В ходе проведения плановой проверки из системы централизованного хозяйственно – питьевого водоснабжения - пищеблок произвел отбор питьевой воды для лабораторного исследования. По данным лабораторных исследований филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области в Тихвинском районе» качество воды соответствует требованиям СанПиН № 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по микробиологическим и санитарно-химическим показателям (Протокол испытаний воды питьевой централизованного водоснабжения филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области в Тихвинском районе» № 2769 от 16.10.2018 года). Анализ результатов лабораторных исследований (испытаний) горячей воды в распределительной сети горячего водоснабжения Ленинградского областного государственного стационарного бюджетного учреждения социального обслуживания "Тихвинский дом-интернат для престарелых и инвалидов", расположенного по фактическому адресу: Ленинградская область, Тихвинский район, п. Шугозеро, ул. Советская, д. 1а показал, что по температуре горячая вода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (Протокол испытаний воды питьевой

централизованного водоснабжения филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области в Тихвинском районе» № 2770 от 18.10.2018 года).

Уровень шума, замеренный на рабочих местах повара в производственных цехах соответствует требованиям СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах» (Протокол измерений шума филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области в Тихвинском районе» № 95/ф от 03.04.2018 года).

Производственный (лабораторный) контроль (1 раз в год) за освещенностью на рабочих местах осуществляется лабораторией филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области в Тихвинском районе».

Ленинградским областным государственным стационарным бюджетным учреждением социального обслуживания "Тихвинский дом-интернат для престарелых и инвалидов" представлен Протокол измерений искусственной освещенности филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области в Тихвинском районе» № 94/ф от 03.04.2018 года. Замеры параметров уровней искусственной освещенности проводились в пищеблоке Ленинградского областного государственного стационарного бюджетного учреждения социального обслуживания "Тихвинский дом-интернат для престарелых и инвалидов", расположенного по фактическому адресу: Ленинградская область, Тихвинский район, п. Шугозеро, ул. Советская, д. 1а с 10:00 02.04.2018 г. Согласно протокола уровни искусственной освещенности на рабочих местах персонала пищеблока: горячий цех, раздаточная, моечная, мясо-рыбный цех, овощной цех соответствует требованиям СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах», СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья».

Производственный (лабораторный) контроль (2 раза в год) за параметрами микроклимата на рабочих местах осуществляется лабораторией филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области в Тихвинском районе».

Ленинградским областным государственным стационарным бюджетным учреждением социального обслуживания "Тихвинский дом-интернат для престарелых и инвалидов" представлены Протоколы измерений параметров микроклимата филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области в Тихвинском районе» № 93/ф от 03.04.2018 года и 327/ф от 13.08.2018г.. Замеры параметров уровней микроклимата проводились в пищеблоке Ленинградского областного государственного стационарного бюджетного учреждения социального обслуживания "Тихвинский дом-интернат для престарелых и инвалидов", расположенного по фактическому адресу: Ленинградская область, Тихвинский район, п. Шугозеро, ул. Советская, д. 1а с 10:00 02.04.2018 г. и 09.08.2018г. Согласно протоколов параметры микроклимата на рабочих местах персонала пищеблока: горячий цех, раздаточная, моечная, мясо-рыбный цех, овощной цех соответствует требованиям СанПиН 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания», СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах», СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья».

Производственные цеха, моечная оборудованы сливными трапами с уклоном пола к ним.

Вентиляция приточно-вытяжная с механическим побуждением. Имеется возможность естественного проветривания помещений здания пищеблока. Плиты в горячем цехе и моечные ванны в моечной оборудованы локальной вытяжной системой.

Освещение естественное и искусственное представлено люминесцентными лампами. Осветительные приборы имеют защитную арматуру.

Загрузка продуктов осуществляется через специальный вход.

Пищеблок имеет следующий набор производственных и вспомогательных помещений:

Кладовая – пол выложен плиткой, стены выложены плиткой на уровень 1,5м, оснащена стеллажами - для хранения бакалейной продукции, 3 морозильных холодильных шкафа – для хранения сырой мясной и рыбной продукции, среднетемпературный холодильник для хранения гастрономической продукции. Хранение хлеба осуществляется в специальном шкафу, полки в котором еженедельно протираются 1% раствором уксусной кислоты.

Складское помещение для хранения овощной продукции и фруктов, пол и стены выложены плиткой. Имеется среднетемпературная камера для хранения овощной продукции. Продукция располагается на поддонах, 15.10.2018г. в 10ч. 50 мин. выявлено в складском помещении для хранения овощной продукции отсутствует термометр для контроля температурного режима, что является нарушением ст. 17 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30 марта 1999 года, п. 7.1 СП 2.1.2.3358-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания", п. 7.27 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья». Ответственный за выявленные нарушения – ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» и медицинская сестра диетическая ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» Сардарова Евгения Дмитриевна.

Холодильное оборудование в достаточном количестве, в рабочем состоянии, оснащено термометрами для контроля температурного режима. Условия и сроки хранения поступающего продовольственного сырья соблюдаются.

Хранение продуктов осуществляется по видам продукции, при соблюдении товарного соседства. Маркировочные ярлыки на пищевое сырье сохраняются до полного использования продукта. Предоставлены товарно-сопроводительные документы на поступающее продовольственное сырье.

Мясо-рыбный и овощной цеха совмещены, пол выложен плиткой, стены выложены плиткой, потолок побелка, оснащен раковиной, двумя столами из нержавеющей стали, мясорубкой, колодой для разруба мяса (по окончании работы посыпана солью), холодильным оборудованием для хранения суточного запаса. Столы промаркированы.

Горячий цех - пол выложен плиткой, стены отделаны плиткой на 1,5 м затем окрашены, потолок побелка, оснащен электроплитой, над электроплитой установлена вытяжка, 2-х секционной раковиной для мытья кухонной посуды, раковина для персонала. Кухонная посуда хранится в опрокинутом виде на стеллажах.

Кухонная посуда используется эмалированная и алюминиевая, посуды деформированной, со сколами, трещинами нет.

Столы промаркированы. Холодильное оборудование оснащено термометрами для контроля температурного режима.

Моечная - пол выложен плиткой, стены отделаны плиткой на 1,5 м затем окрашены, потолок побелка, оснащена 2-х секционной раковиной для мытья столовой посуды, стеллажами и шкафами для хранения столовой посуды, раковиной для персонала, имеется стол для грязной посуды. В моечной вывешена инструкция о правилах мытья посуды и инвентаря. Чистые столовые приборы подвергаются прокаливанию.

Разделочный инвентарь закреплен за каждым цехом и промаркирован.

Обеденный зал рассчитан на 25 человек. В помещении обеденного зала стены отделаны кафельной плиткой, пол – линолеумом, потолок побелка, оснащен раковиной для посетителей.

В горячем цеху располагается холодильное оборудование для хранения суточных проб.

15.10.2018года в 11-20 во время плановой проверки ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» выявлено отсутствие в суточных пробах за обед 13.10.2018г. салата из свежих огурцов, что является нарушением ст. 17 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30 марта 1999 года, п. 14.14 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», п. 7.2.1 СП 2.1.2.3358-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания". Ответственный за выявленные нарушения – ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» и медицинская сестра диетическая ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» Сардарова Евгения Дмитриевна.

Ведутся следующие журналы: контроля состояния здоровья работников, бракеража готовой продукции. На пищеблоке ведется С- витаминизация третьих блюд с оформлением в журнале. 15.10.2018г в 12ч. 00мин. выявлено - в бракеражном журнале за 14.10.2018г., 15.10.2018г. оценка органолептических показателей и качества блюд проводится дежурной медсестрой, а не бракеражной комиссией больницы, что является нарушением ст. 11 Федерального закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30 марта 1999 года, п. 14.13. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», п. 9.1 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья». Ответственный за выявленные нарушения – ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» и медицинская сестра диетическая ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» Сардарова Евгения Дмитриевна.

Специалистом Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Тихвинском районе проведен отбор проб воды на микробиологические и санитарно-химические показатели, смывов с окружающей среды на БГКП, сальмонеллез, иерсиниоз, паразитологию, продукции для проведения лабораторных исследований на соответствие нормативной документации, о чем составлен протокол отбора продукции, а именно:

- компот из сухофруктов (микробиологические исследования)
- гарнир греча отварной (микробиологические исследования)
- котлета говяжья (микробиологические исследования и степень термической обработки)
- окорочок «Особый» цыплат-бройлеров замороженный, изготовлено и упаковано 10.09.2008г., изготовитель ОАО «Птицефабрика Ударник», РФ Ленинградская область, Выборгский район, п. Победа (микробиологические исследования)
- молоко питьевое ультрапастеризованное с м.д.ж. 3,2%, дата производства 30.09.2018г., годен до 19.03.2019г., изготовитель ООО «Галактика», Россия, 188301, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. 120-й Гатчинской Дивизии, д. 1 (микробиологические исследования)
- масло сливочное традиционное сладко-сливочное несоленое высший сорт, дата изготовления 01.10.18г., Изготовитель ООО «ФудТорг», 119633, Россия, г. Москва, Боровское шоссе, д. 20, к. 1, ком. 711 (микробиологические исследования)
- картофель свежий продовольственный 1 кл., страна происхождения Россия, изготовитель ИП Магомедов Мухтар, 356690, Ставропольский край, с. Ачикулак, ул. Ленина, 18, дата фасовки 10.10.2018г., срок хранения 30 суток (санитарно-химические и паразитологические исследования);
- томаты свежие высший сорт, изготовитель ИП Джавахов, 347357, Ростовская область, п. Донской, д. 13, урожай 2018г., дата фасовки 10.10.2018г., срок хранения 7 суток (санитарно-химические и паразитологические исследования);

- огурцы свежие в/с изготовитель ПАО «Агрокомбинат «Тепличный», 350037, Р. Краснодар, Карасунский округ, урожай 2018г., дата фасовки 10.10.2018г., срок хранения 10 суток (паразитологические исследования);
- смывы на БГКП – 5 шт. (тарелки, столовые приборы, весы, ланч-боксы, кружки);
- смывы на сальмонеллез – 3 шт. (производственное оборудование, инвентарь мясорубка);
- смывы на иерсиниоз – 3 шт. (ящик с картофелем, весы, холодильный шкаф);
- смывы на паразитологические исследования – 10 шт. (инвентарь для сырой продукции, стеллаж, холодильник, ящик с перцем, сетка с картофелем, холодильник, оборудование кухни, ванна для обработки овощей, стол).

Доставленные пробы соответствуют требованиям нормативной документации.

08.11.2018г. в 16ч. 00мин. в территориальный отдел из Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области в Тихвинском районе» поступило: экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологического обследования № 133.133.8.1.18.10.10 от 08.11.2018г., согласно которого:

Основной целью экспертизы являлось получение необходимой санитарно-гигиенической информации и проведение ее обработки для оценки результатов лабораторных исследований (испытаний) и измерений, проведенных при плановых контрольно-надзорных мероприятиях в отношении Ленинградского областного государственного стационарного бюджетного учреждения социального обслуживания «Тихвинский дом – интернат для престарелых и инвалидов» расположенного по фактическому адресу: 187530, Ленинградская область, Тихвинский район, п.Шугозеро, ул.Советская, дом №1^а; во исполнения поручения № 133 от 10.10.2018г.

Отбор проб на исследование проводился помощником санитарного врача по коммунальной гигиене Хистяевой Н.П. и помощником санитарного врача по гигиене питания Крышан Т.И. (пищевлок). При проведении отбора проб присутствовали в пищеблоке присутствовали главный специалист-эксперт ТО У Роспотребнадзора по Ленинградской области в Тихвинском районе Демидова И.В. и и.о. диет.сестры «Тихвинского дома – интерната для престарелых и инвалидов» Унковская Л.В. Время отбора проб - 15.10.2018г. с 10:00, доставлены в ИЛЦ 14:30.

Таблица 1.

Результат исследования масло сливочное.
(Протокол № 25773 от 07.11.2018г.).

№ п/п	определяемые показатели	результаты исследования, % масс.	величина допустимого уровня, % масс.	НД на методы исследования
1	C4:0 (МЭ масляной к-ты)	1,0	2,4-4,2	ГОСТ 31663-2012 ГОСТ 31665-2012
2	C6:0 (МЭ капроновой к-ты)	0,6	1,5-3,0	
3	C8:0 (МЭ каприловой к-ты)	0,5	1,0-2,0	
4	C10:0 (МЭ каприновой к-ты)	0,9	2,0-3,8	
5	C10:1 (МЭ деценовой к-ты)	0,1	0,2-0,4	
6	C12:0 (МЭ лауриновой к-ты)	2,1	2,0-4,4	
7	C14:0 (МЭ миристиновой к-ты)	4,4	8,0-13,0	
8	C14:1 (МЭмиристоолеиновая к-	0,3	0,6-1,5	

	ты)		
9	C16:0 (МЭ пальмитиновой к-ты)	35,5	21,0-33,0
10	C16:1(МЭ пальмитолеиновой к-ты)	0,7	1,5-2,4
11	C18:0 (МЭ стеариновой к-ты)	7,5	8,0-13,5
12	C18:1n9(c-,t-) (МЭ олеиновой к-ты)	33,0	20,0-32,0
13	C18:2n6(c-,t-) (МЭ олеиновой к-ты)	11,3	2,2-5,5
14	C18:3n3 (МЭ линоленовой к-ты)	0,6	0-1,5
15	C20:0 (МЭ арахидиновой к-ты)	0,3	0-0,3
16	C20:0 (МЭ бегеновой к-ты)	0,2	0-0,1
17	Прочие	1,0	4,0-6,5

соотношения метиловых эфиров жирных кислот молочного жира коровьего молока	границы соотношений массовых долей метиловых эфиров жирных кислот в молочном жире коровьего молока	соотношения массовых долей метиловых эфиров жирных кислот в исследуемой пробе
пальмитиновой (C16:0) к лауриновой (C12:0)	от 5,8 до 14,5	16,9
стеариновой (C18:0) к лауриновой (C12:0)	от 1,9 до 5,9	3,6
олеиновой (C18:1) к миристиновой (C14:0)	от 1,6 до 3,6	7,5
линолевой (C18:2) к миристиновой (C14:0)	от 0,1 до 0,5	2,6
суммы олеиновой (C18:1) и линолевой (C18:2) к сумме лауриновой (C12:0), миристиновой (C14:0), пальмитиновой (C16:0) и стеариновой (C18:0).	от 0,4 до 0,7	0,9

Анализ результатов исследований проведенный Аккредитованным испытательным лабораторным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге» масло сладко - сливочное «Традиционное», несоленое, высший сорт 82,5%, 200г. Дата изготовления от 01.10.2018г. Годен при температуре минус $(16 \pm 2)^{\circ}\text{C}$ - 120 суток, при температуре $(3 \pm 2)^{\circ}\text{C}$ – 60 суток и относительной влажности воздуха не более 90%. Изготовитель ООО «Фуд Торг», 119633, Россия, г.Москва, Боровское шоссе, дом 20, к.1, пом 7Н. Время отбора 15.10.2018г. Место отбора: Ленинградское областное государственное стационарное бюджетное учреждение социального обслуживания

«Тихвинский дом – интернат для престарелых и инвалидов» «пищеблок», расположенный по фактическому адресу: 187530, Ленинградская область, Тихвинский район, п.Шугозеро, ул.Советская, дом №1^а показал, что по маслу – жировому составу в объеме проведенных испытаний, масло сладко-сливочное «Традиционное», несоленое, высший сорт 82,5%, 200г. от 15.10.2018г. не соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока молочной продукции», утвержденный Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013г. № 67 и ГОСТу 32261-2013 «Масло сливочное. Технические условия» пункт 5.1.7.

ВЫВОДЫ:

На основании анализа результатов лабораторных исследований (испытаний), проведенных при плановых контрольно-надзорных мероприятиях в отношении Ленинградского областного государственного стационарного бюджетного учреждения социального обслуживания «Тихвинский дом – интернат для престарелых и инвалидов», расположенного по фактическому адресу: 187530, Ленинградская область, Тихвинский район, п.Шугозеро, ул.Советская, дом №1^а: по состоянию на 15.10.2018г. установлено, что:

- анализ результатов исследований проведенный Аккредитованным испытательным лабораторным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге» масло сладко - сливочное «Традиционное», несоленое, высший сорт 82,5%, 200г. Дата изготовления от 01.10.2018г. Годен при температуре минус $(16 \pm 2)^{\circ}\text{C}$ - 120 суток, при температуре (3 ± 2) – 60 суток и относительной влажности воздуха не более 90%. Изготовитель ООО «Фуд Торг», 119633, Россия, г.Москва, Боровское шоссе, дом 20, к.1, пом 7Н. Время отбора 15.10.2018г. Место отбора: Ленинградское областное государственное стационарное бюджетное учреждение социального обслуживания «Тихвинский дом – интернат для престарелых и инвалидов» «пищеблок», расположенное по фактическому адресу: 187530, Ленинградская область, Тихвинский район, п.Шугозеро, ул.Советская, дом №1^а показал, что по маслу – жировому составу в объеме проведенных испытаний, масло сладко-сливочное «Традиционное», несоленое, высший сорт 82,5%, 200г. от 15.10.2018г. НЕ СООТВЕТСТВУЕТ (СООТВЕТСТВУЕТ) требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока молочной продукции», утвержденный Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013г. № 67 и ГОСТу 32261-2013 «Масло сливочное. Технические условия» пункт 5.1.7.

Ответственный за выявленные нарушения – ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» и медицинская сестра диетическая ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» Сардарова Евгения Дмитриевна.

Выборочно проверены документы, удостоверяющие безопасность и качество на продовольственное сырье и пищевую продукцию, поступающую в организацию. Нарушений не выявлено.

Предоставлено семидневное меню. При разработке планового меню осуществляется подсчет химического состава и пищевой ценности. Отобрана проба для исследования на калорийность, данная проба соответствует требованиям нормативной документации (Протокол испытаний филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области в Тихвиноком районе» № 2779 от 22.10.2018 года). В лечебном питании используется специализированная смесь для лечебного питания - сухая белковая композитная смесь «ДИСО» «Нутринор» производитель ООО «Невельконсервмолоко» 182500, Россия, Псковская область, г. Невель, ул. Лермонтова, д. 13, предоставлены документы, удостоверяющие безопасность и качество (свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.19.004.E.012330.12.14 от 16.12.2014г., сертификат соответствия № РОСС RU.АД83.Н01148 срок действия с 22.11.2017г. по 21.11.2020г., удостоверение

качества и безопасности пищевых продуктов дата выработки 26.12.2017г.). В питании пациентов не используются пищевые продукты, обогащенные микронутриентами, проводится С-витаминизация третьего блюда.

В питании пациентов используются следующие диеты: основная, вариант основной диеты с пониженной калорийностью (ОД, ОВД 9 стол).

Совета по лечебному питанию нет.

Моющие и дезинфицирующие средства в наличии. Для дезинфекции используется следующее средство «Абактерил-хлор». Режимы дезинфекции – обработка посуды - 0,015%, уборочный инвентарь - 0,1%. График генеральных уборок имеется. Персонал обеспечен санитарной одеждой, осуществляется централизованная и регулярная стирка санитарной одежды. Персонал пищеблока 8 человек, предоставлены личные медицинские книжки персонала, нарушений не выявлено.

В здании по адресу: Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Шугозерское сельское поселение, пос. Шугозеро, ул. Больничная, д. 1 расположено геронтопсихиатрическое отделение. Питание осуществляется на 38 человек, в обеденном зале, которое оснащено раковиной для посетителей. Также имеется буфетная, оснащение 2-х секционная раковина, электроплита, стол, стеллаж для хранения посуды, весы. Транспортирование продукции осуществляется специализированной машиной в таре. Тара для транспортирования готовой продукции в отделение специально выделенная с плотно закрывающимися крышками. Дезинфекция данного транспортного средства проводится 1 раз в неделю, мойка 3 раза в день. Мытье посуды и столовых приборов осуществляется на пищеблоке по адресу Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Шугозерское сельское поселение, пос. Шугозеро, ул. Советская, д. 1а. Инструкция о правилах мытья посуды и инвентаря с указанием концентраций и объемов применяемых моющих и дезинфицирующих средств в наличии. Санитарно-техническое состояние удовлетворительное. Условия для мытья рук пациентов буфетной и зала для пациентов. Уборочный материал промывается, обеззараживается, используется одноразовая ветошь. Для обеззараживания также используется бактерицидная лампа, журнал учета работы бактерицидной установки ведется. График генеральных уборок имеется. Организации индивидуально-порционной системы питания пациентов и персонала ("таблет-питание") нет. Раздача пищи осуществляется буфетчицами, халаты с маркировкой «Для раздачи пищи», «Для уборки» выделены. Списки разрешенных для передачи продуктов вывешены.

Персонал обеспечен санитарной одеждой, осуществляется централизованная и регулярная стирка санитарной одежды.

В буфетной работает 2 человека. Работники работают посменно. Предоставлены личные медицинские книжки персонала, нарушений не выявлено.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____

нарушений не выявлено: _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами _____

государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля внесена (заполняется при проведении выездной
проверки) :

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица,
индивидуального предпринимателя, проводимых органами
государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной
проверки) :

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

- протокол взятия проб и образцов по адресу Ленинградская область, Тихвинский район, п. Шутозеро, ул. Советская, д. 1А от 15.10.2018г.
- Протоколы лабораторных исследований (испытаний) и измерений: №2769, №2774, №2777, №2778, №2785, №2786, №2790 от 16.10.2018г., №2771, №2781, №2787, №2788, №2791, №2792 от 17.10.2018г., №2770, №2772, №2794 от 18.10.2018г., №2775, №2776, №2783, №2784 от 19.10.2018г., №2779, №2780, №2782, №2789, №2793 от 22.10.2018г., №2773 от 26.10.2018г. аккредитованного испытательного центра при Филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области в Тихвинском районе», аттестат аккредитации № RA.RU.21HA87 дата выдачи 06.02.2018 г.
- Протокол № 25773 от 07.11.2018г. выдан Аккредитованным испытательным лабораторным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге», аттестат аккредитации РОСС RU.0001/510151 дата выдачи 27.10.2016г.
- Протоколы №25109 от 18.10.2018г.; №25104 от 24.10.2018г. выдан Аккредитованным испытательным лабораторным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге», аттестат аккредитации № RA.RU.510105 дата выдачи 30.09.2015г.
- Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований и иной документации №131.133.8.1.18.10.10 от 08.11.2018г.
- Экспертные заключения по результатам санитарно-эпидемиологического обследования ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области» №№ 126.133.8.1.18.10.10 от 01.11.2018г., 127.133.8.1.18.10.10 от 01.11.2018г.
- Документы, удостоверяющие безопасность и качество на поступающую продукцию
- Предписание по устранению выявленных нарушений №133 от 12.11.2018г.

протокол взятия проб и образцов по адресу Ленинградская область, Тихвинский район, п. Шутозеро, ул. Советская, д. 1А от 15.10.2018г., протоколы лабораторных исследований Филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области в Тихвинском районе» № № 2769 от 16.10.2018 г., 2770 от 18.10.2018 г., 2770 от 18.10.2018 г., 2771 от 17.10.2018 г., 2772 от 18.10.2018 г., 2773 от 26.10.2018 г., 2774 от 16.10.2018 г., 2775 от 19.10.2018 г., 2776 от 19.10.2018 г., 2777 от 16.10.2018 г., 2778 от 16.10.2018 г., 2779 от 22.10.2018 г., 2780 от 22.10.2018 г., 2781 от 17.10.2018 г., 2782 от 22.10.2018г., 2783 от 19.10.2018г., 2784 от 19.10.2018г., 2785 от 16.10.2018г., протокол лабораторных исследований (испытаний) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» № 25773 от 07.11.2018г., экспертные заключения по результатам санитарно-эпидемиологического обследования ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области» №№ 126.133.8.1.18.10.10 от 01.11.2018г., 127.133.8.1.18.10.10 от 01.11.2018г.

- Документы, удостоверяющие безопасность и качество на поступающую продукцию.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Т.И. Костеницкая Т.И. Костеницкая Т.И.

И.В. Демидова Демидова И.В.

С.В. Горская Горская С.В.

Н.П. Циркова Циркова Н.П.

С актом проверки ознакомлен(а):

Старшая медицинская сестра ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» Сардарова Евгения Дмитриевна
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя,
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"12" 11 2018г.

И.И. Мухомов
(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а):

Старшая медицинская сестра ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» Волкова Галина Николаевна
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя,
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"12" 11 2018г.

С.В. Волкова
(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а):

и.о. старшей медицинской сестры ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» Набокова Светлана Дмитриевна
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя,
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"12" 11 2018г.

С.В. Набокова
(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а):

и.о. медицинской сестры диетической ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» Унковская Людмила Васильевна
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя,
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"12" 11 2018г.

Л.В. Унковская
(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а),

копию акта со всеми

приложениями получил(а):
Директор ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» Мерзлов Виктор Тимофеевич
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя,
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"12" 11 2018г.

В.Т. Мерзлов
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного
должностного лица (лиц),
проводившего проверку)